



EPT Maricá
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES

MANUAL


MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

CONSTRUÇÃO



O **Manual de Identidade Visual** tem por objetivo padronizar as aplicações impressas ou digitais, os materiais de divulgação e todos os demais documentos assinados pela **Empresa Pública de Transportes (EPT)** possibilitando, assim, uma uniformidade de uso e garante a consistência de imagem da Instituição.

O Manual deve ser consultado periodicamente, sempre que houver dúvidas de aplicação.



MARCA PRIMÁRIA

Priorizar sempre
que possível o uso
da marca **colorida**



TIPOGRAFIA

Compondo a assinatura da marca, encontram-se duas famílias de fontes diferentes.



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES

Arial, Negrito, tamanho de 6pt e distorção horizontal e vertical até atingir 55,931 mm de largura por 4,992 mm de altura.

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#%&'&+-Ç

Maricá

Open Sans Bold é a fonte mais próxima ao vetor da palavra “**Maricá**”. Para manter a originalidade, remenda-se o uso prioritário das versões vetorizadas.

Open Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789!@#%&'&+-Ç

MARCAS SECUNDÁRIAS



VERSÃO PRETO E BRANCO



ASSINATURAS E ÁREAS DE NÃO INTERFERÊNCIA

DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO



PREFEITURA DE
MARICÁ

Sempre seguir a ordem: Diretoria, Autarquia e Prefeitura.



Referência de distanciamento padrão.
Procurar ao máximo preservar a marca com uma área equivalente a letra M do MARICÁ

HIERARQUIA DAS ASSINAUTAS



Manter a ORDEM CRESCENTE tanto horizontal quanto vertical



FAMÍLIA TIPOGRÁFICA | ASSINATURAS DE DIRETORIAS

DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO



PREFEITURA DE
MARICÁ

gotham

GOTHAM MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GOTHAM BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GOTHAM LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

PALETA HARMÔNICA



#F22233

#F2F2F2

#04B2D9

#F27A5E

#F24C3D

PADRÃO CROMÁTICO



#21ade4

RGB 0, 170, 227

HSB 195, 100, 89

CMYK 73, 13, 0, 0

LAB 65, -16, -39

RGB 236, 31, 37

HSB 358, 87, 93

CMYK 0, 100, 100, 0

LAB 51, 73, 51

#F8BCA6

RGB 248, 188, 166

HSB 16, 33, 97

CMYK 0, 24, 33, 3

LAB 81, 19, 20